


# Exprimidores automáticos



# Exprimidores automáticos de cítricos



## FU-F COMPACT T

- Alimentación semiautomática.
- Exprimido presión controlada.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Fácil limpieza y manejo.
- Reducidas dimensiones.

Producción	Tamaño de la fruta	Consumo	Voltaje	Dimensiones cm.	Peso
10-12 frutas/min.	Hasta 75 mm.	125 W	230-110 V 50-60-Hz	29 x 36 x 72,5 (Largo x Alto x Fondo)	27 kg.

## FU-F 50

- Alimentación semiautomática.
- Exprimido presión controlada.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Fácil limpieza y manejo.
- Muy versátil.



Producción	Tamaño de la fruta	Consumo	Voltaje	Dimensiones cm.	Peso
20-25 frutas/min.	Hasta 80 mm.	300 W	230-110 V 50-60-Hz	47 x 37 x 73,5 (Largo x Alto x Fondo)	36,3 kg.



## FU-F 50C

- Alimentación semiautomática.
- Exprimido presión controlada.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Fácil limpieza y manejo.
- Equipada con un programador digital para contar el número de frutas.

Producción	Tamaño de la fruta	Consumo	Voltaje	Dimensiones cm.	Peso
20-25 frutas/min.	Hasta 80 mm.	100 W	230-110 V 50-60-Hz	47 x 37 x 73,5 (Largo x Alto x Fondo)	36,3 kg.

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

# Exprimidores automáticos de cítricos

## FU-F 50A

- Alimentación semiautomática.
- Exprimido presión controlada.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Fácil limpieza y manejo.
- Gran autonomía.



Producción	Tamaño de la fruta	Consumo	Voltaje	Dimensiones cm.	Peso
20-25 frutas/min.	Hasta 80 mm.	460 W	230-110 V 50-60-Hz	47 x 62 x 78,5 (Largo x Alto x Fondo)	56 kg.



## FU-F 50AC

- Alimentación semiautomática.
- Exprimido presión controlada.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Fácil limpieza y manejo.
- Gran autonomía.
- Equipada con un programador digital para contar el número de frutas.

Producción	Tamaño de la fruta	Consumo	Voltaje	Dimensiones cm.	Peso
20-25 frutas/min.	Hasta 80 mm.	460 W	230-110 V 50-60-Hz	47 x 62 x 78,5 (Largo x Alto x Fondo)	56 kg.

\* Para Canarias consultar