


Exprimidores automáticos



Mantecadoras - Sorbeteras | Nemox

NE-Gelato Pro 12 k (1300W monofásica)

- Potente con la posibilidad de sacar helado de manera frontal.
- Posibilidad de determinar la calidad de mantecación, variando la velocidad de la pala mezcladora, (de 60 a 130 rpm)
- Sistema de control y regulación del motor del mantecador, con inverter electrónico
- Equipada con ruedas con freno, para facilitar su desplazamiento.
- Contenedor fijo de acero inoxidable AISI 304.
- Refrigerada por aire.
- Producción 2,5 kg de helado o sorbete cada 12 minutos



LARGO (mm)	455
FONDO (mm)	735
ALTO (mm)	1056
VOL. CONT. (L)	6
PRODUC. POR CICLO	2,5 KG - 4,2 L
PRODUC. POR HORA	12,5 KG - 21 L
CICLO PRODUC. (MINUTOS)	10-12

MODELOS

ARTÍCULO

NE-Gelato pro 12 k Mantecadora profesional descarga frontal

NE-Gelato 6 k crea (800W monofásica)

- Equipada con un sofisticado software, que gestiona su funcionamiento.
- 4 programas de mantecación específicos (Helado Clasico, Helado semi Soft - Granizado y Enfriamiento rápido)
- 4 programas específicos de conservación, seleccionables en función de las diferentes necesidades y características del producto.
- Totalmente autónoma por sus programas regulables.
- Control y regulación del motor, con inverter elec.
- Grifo de drenaje para facilitar su limpieza.
- Pala en acero inoxidable AISI 304, con rascador.
- Refrigeración por aire.
- Producción. 1,5 kg de helado o sorbete cada 15 min.



LARGO (mm)	580
FONDO (mm)	530
ALTO (mm)	450
VOL. CONT. (L)	5
PRODUC. POR CICLO	1,5 KG - 2 L
PRODUC. POR HORA	6 KG - 8 L
CICLO PRODUC. (MINUTOS)	12-15

MODELOS

ARTÍCULO

NE-Gelato 6 k crea Mantecadora sobremesa

NE-Gelato 5 k crea (300W monofásica)

- Equipada con un sofisticado software, que gestiona su funcionamiento.
- 4 programas de mantecación específicos (Helado Clásico, Helado semi Soft - Granizado y Enfriamiento rápido)
- 4 programas de conservación, seleccionables en función de las diferentes necesidades y características del producto.
- Totalmente autónoma por sus programas regulables.
- Pala en acero inoxidable AISI 304, con rascador.
- Refrigeración por aire.
- Producción. 1,5 kg de helado o sorbete cada 15 minutos
- Refrigeración por aire.



LARGO (mm)	455
FONDO (mm)	510
ALTO (mm)	415
VOL. CONT. (L)	3,2
PRODUC. POR CICLO	1,25 KG - 1,75 L
PRODUC. POR HORA	5 KG - 7 L
CICLO PRODUC. (MINUTOS)	12-15

MODELOS

ARTÍCULO

NE-Gelato 5 k crea Mantecadora sobremesa

Nemox | Mantecadoras - Sorbeteras

NE-Gelato pro 2000 (2500 monofásica)

- Posibilidad de hacer helados o sorbetes.
- Cesta fija de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo y pala mezcladora en acero inoxidable con piezas mezcladoras intercambiables.
- Temporizador mecánico de 60'
- Refrigerada por aire
- Producción 750 g. de helado o sorbete cada 25 minutos.



LARGO (mm)	460
FONDO (mm)	530
ALTO (mm)	340
VOL. CONT. (L)	1,7
PRODUC. POR CICLO	0,75 kg - 1,1 L
PRODUC. POR HORA	1,5 kg - 2,2 L.
CICLO PRODUC. (MINUTOS)	25/-30

MODELOS	ARTÍCULO
NE-Gelato pro 2000	Mantecadora sobremesa



LARGO (mm)	205
FONDO (mm)	330
ALTO (mm)	495

NE-Frix-air

- Ideal para la preparación de mousses, helados. Sorbetes, salsas y cremas.
- Permite trabajar de manera fácil y rápidamente, una gran cantidad de alimentos que pueden servirse enseguida, o ser utilizados para la realización de recetas más elaboradas.
- Será suficiente introducir los ingredientes dentro de cada recipiente monodosis, según se desee o siguiendo el libro de recetas , y colocar los recipientes en un congelador a temperatura de -20°C.
- Por último. Trabajar la preparación (max. 180 g de ingredientes) según las indicaciones. Para la preparación son necesarios 1 ó 2 minutos según la velocidad seleccionada.

MODELOS	ARTÍCULO
NE-Frix-air	Máquina para preparación salsas y cremas

NE-Pro Magia 125

- Carrito conservador de helados y sorbetes
- Refrigerado y ventilado con control de temperatura, contiene 5 bandejas de 2,5 l., que permiten exponer con elegancia su producción de helados y sorbetes protegidos por una cúpula transparente.
- Un cable de alimentación largo (5 m) con recuperación automática permite un amplio rango de movilidad, sin necesidad de desconectar la alimentación.
- Temperatura de funcionamiento: -12°C / -18°C
- Refrigeración por aire.

LARGO (mm)	820
FONDO (mm)	1140
ALTO (mm)	1060
VOL. CONT. (L)	2,5
CAPACIDAD CONSERV. (L)	12,5



MODELOS	ARTÍCULO
NE-Pro Magia 125	Carrito conservador de helados