

# Planchas a gas y eléctricas Barbacoas gas



# Planchas y barbacoas a gas

## Serie Duo

- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas.
- Ideales para asar pescados y carnes sin mezclar sabores.
- 2 Placas extraíbles para facilitar su limpieza.
- 2 Placas monoblock de acero de 8 mm. de espesor con peto de 60 mm.
- Placa con acabado chorreado y barniz alimenticio.
- Grasera de acero inoxidable de gran capacidad.
- Quemadores de gran poder calorífico.
- Mandos de baquelita con marcador máximo/mínimo.
- Panel frontal extraíble.
- Pies regulables en altura.
- Nuevo sistema que facilita el cambio de inyector.
- Preparada para toma izquierda o derecha.
- Con piezoeléctrico para facilitar el encendido.
- Preparada a gas butano, incluye inyectores gas natural.



IA-PG D 4040



IA-PG D 6040

## Barbacoas

- Mueble en acero inoxidable.
- Quemadores tubulares de acero inoxidable.
- Parrilla acanalada con acabado pavonado.
- Parrilla regulable a 3 alturas con mandos ajustables en anclajes.
- Grasera de acero inoxidable de gran capacidad.
- Quemadores de gran poder calorífico.
- Mandos de baquelita con marcador máximo/mínimo.
- Pies regulables en altura.
- Preparada para gas butano, incluye inyectores gas natural.



IA-BVP 35

MODELOS	IA-PG D 4040	IA-PG D 6040	IA-PG D 4060	IA-PG C 40	IA-PG C 60	IA-PG C 80	IA-PG C 100	IA-BVP 35	IA-BVP 65	IA-BVP 95	IA-BVP 125
Largo	820	1020	1020	420	620	820	1020	370	620	920	1220
Fondo	457	457	457	457	457	457	457	500	500	500	500
Alto	235/265	235/265	235/265	210/240	210/240	210/240	210/240	250	250	250	250
Superficie útil	-	-	-	-	-	-	-	12 dm <sup>2</sup>	23 dm <sup>2</sup>	36 dm <sup>2</sup>	49 dm <sup>2</sup>
Placas	2 (40x40)	(60x40) y (40x40)	(40x60) y (40x40)	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia	6,4 kw	9,6 kw	9,6 kw	3,2 kw	6,4 kw	9,6 kw	9,6 kw	7 kw	14 kw	21 kw	28 kw
Grifos	2	3	3	1	2	2	3	1	2	3	4
Quemadores	2	3	3	1	2	2	3	2	4	6	3

# Planchas y barbacoas a gas

## Serie Compak y Super Compak

- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas.
- Placa extraíble para facilitar su limpieza.
- Placa monoblock de acero de 6 mm. de espesor con peto de 36 mm. Serie Compak
- Placa monoblock de acero de 8 mm. de espesor con peto de 36 mm. Serie Super Compak
- Placa con acabado chorreado y barniz alimenticio.
- Graseira de acero inoxidable de gran capacidad.
- Quemadores de gran poder calorífico.
- Mandos de baquelita con marcador máximo/mínimo.
- Panel frontal extraíble.
- Pies regulables en altura.
- Nuevo sistema que facilita el cambio de inyector.
- Preparada para toma izquierda o derecha.
- Con piezoeléctrico para facilitar el encendido.
- Preparada a gas butano, incluye inyectores gas natural.



IA-PG SC 40



IA-PG SC 60



IA-PG C 80



IA-PG SC 100

MODELOS	EUROS
IA-PG D 4040	Plancha Serie Duo 2 placas de 40x40
IA-PG D 6040	Plancha Serie Duo 1 placa de 60x40 y 1 de 40x40
IA-PG D 4060	Plancha Serie Duo 1 placa de 40x60 y 1 de 40x40
IA-PG C 40	Plancha Serie Compak placa de 6 mm. 40x40
IA-PG C 60	Plancha Serie Compak placa de 6 mm. 60x40
IA-PG C 80	Plancha Serie Compak placa de 6 mm. 80x40
IA-PG C 100	Plancha Serie Compak placa de 6 mm. 100x40
IA-PG SC 40	Plancha Serie Super Compak placa de 8 mm. 40x40
IA-PG SC 60	Plancha Serie Super Compak placa de 8 mm. 60x40
IA-PG SC 80	Plancha Serie Super Compak placa de 8 mm. 80x40
IA-PG SC 100	Plancha Serie Super Compak placa de 8 mm. 100x40
IA-BVP 35	Barbacoa gas piedra volcánica 370x500
IA-BVP 65	Barbacoa gas piedra volcánica 620x500
IA-BVP 95	Barbacoa gas piedra volcánica 920x500
IA-BCP 125	Barbacoa gas piedra volcánica 1220x500

# Planchas eléctricas



HR-PLCE 600

- Construidas en acero inoxidable.
- Plancha económica de hierro en 6 mm de grosor.
- Permiten la preparación rápida de alimentos.
- Cajón recoge grasas extraíble en parte frontal.
- Termostato regulable de temperatura hasta 200°C.
- Resistencias fabricadas en acero inoxidable.
- Calienta en un momento y mantiene la temperatura estable sin altibajos.
- Dos zonas independientes de calor regulables.
- Cumple la normativa de seguridad UNE-EN 60335-1/A2



HR-PLCE 800

INDICE

Gama Caliente

MODELOS	HR-PLCE	HR PLCE
	600	800
LARGO (mm)	600	800
FONDO (mm)	456	456
ALTO (mm)	202	202
TENSIÓN	2400	4800
POTENCIA	230v	230v
PESO (kg)	25	33

MODELOS	ARTÍCULO
HR-PLCE 600	Plancha eléctrica 600 mm.
HR-PLCE 800	Plancha eléctrica 800 mm.