


Planchas Grilles vitrocerámica



Planchas y grilles | Vitrocerámica e inducción

CARACTERISTICAS

Estructura en acero inoxidable AISI 304
Mangos con baño de níquel y empuñadura aislada en ABS
Tapa apertura/cierre, con sistema regulable
Superficie de cocción en vitrocerámica
Programador con termostato 0-300 °C
Pulsador de encendido/apagado retroiluminado.
Piloto de control de resistencia.
2 Resistencias radiantes (4 en modelo DOPPIA)
Cajón recoge grasas extraíble en acero inoxidable en grilles y planchas.
Alojamiento de cajón recoge grasas, desmontable y lavable en lavavajillas.
Sistema eléctrico con normativa CE.

EN DOTACION

Rasqueta, en los modelos con al menos una placa lisa.
Espátula.
Cable de alimentación con conector schuko.



IA - PICCOLA



IA - MEDIA



IA - GRANDE



IA - DOPPIA



IA- CORINTO

MODELOS	IA-PICCOLA	IA-MEDIA	IA-GRANDE	IA-DOPPIA	Placa caliente IA-CORINTO	Placa caliente IA-MIKONOS	Placa caliente IA-SYROS
Dim. Placa (mm)	210x280	335x280	510x280	1x (510x280) 2x (210x280)	500x500x80	600x500x80	640x540x80
Dim. Total (mm)	310x490x210	430x490x210	610x490x210	610x490x210	500x500x80	600x500x80	640x540x80
Temperatura	0-300°C	0-300°C	0-300°C	0-300°C	0-180°C	0-180°C	0-180°C
Voltaje	220-240 v	220-240 v	220-240 v	220-240 v	220-240 v	220-240 v	220-240 v
Potencia (W)	1000 o 1500	1400 o 2000	2000 o 3000	2000 o 3000	600 W	700 W	800 W
Peso (kg)	10,5	13,5	19,5	20	8	9	9,5

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar con central de compras GRUPO INTECNO.

Vitrocerámica e inducción | Planchas y grilles



IA - FT 600



IA-PC 2

MODELOS	Plancha IA-FT- 400	Plancha IA-FT 600	Placa vitro. 1 fuego IA-PC 1	Placa vitro. 2 fuegos IA-PC 2
Dim. Placa	335x280 mm.	510x280 mm.	345x290 mm.	520x290 mm.
Dim. Total	425x370x110 mm.	600x370x110 mm.	425x370x110 mm.	600x370x110 mm.
Temperatura	0-400°C	0-400°C	0-500°C	0-500°C
Voltaje	230 v	230/380 v	230/380 v	230/380 v
Potencia (W)	1500	3700	2200/750	1800+220/750
Peso (kg)	13	15	10	13

INDICE

MODELOS

IA-PICCOLA	Grill vitrocerámica (lisa/lisa ó lisa/rallada) 1000 W
IA-PICCOLA	Grill vitrocerámica (lisa/lisa ó lisa/rallada) 1500 W PLUS
IA-PICCOLA	Grill vitrocerámica (rallada/rallada) 1000 W
IA-PICCOLA	Grill vitrocerámica (rallada/rallada) 1500 W PLUS
IA-MEDIA	Grill vitrocerámica (lisa/lisa ó lisa/rallada) 1400 W
IA-MEDIA	Grill vitrocerámica (lisa/lisa ó lisa/rallada) 2000 W PLUS
IA-MEDIA	Grill vitrocerámica (rallada/rallada) 1400 W
IA-MEDIA	Grill vitrocerámica (rallada/rallada) 2000 W PLUS
IA-GRANDE	Grill vitrocerámica (lisa/lisa ó lisa/rallada) 2000 W
IA-GRANDE	Grill vitrocerámica (lisa/lisa ó lisa/rallada) 3000 W PLUS
IA-GRANDE	Grill vitrocerámica (rallada/rallada) 2000 W
IA-GRANDE	Grill vitrocerámica (rallada/rallada) 3000 W PLUS
IA-DOPPIA	Grill vitrocerámica doble (lisa/lisa/lisa ó lisa/rallada/lisa) 2000 W
IA-DOPPIA	Grill vitrocerámica doble (lisa/lisa/lisa ó lisa/rallada/lisa) 3000 W PLUS
IA-DOPPIA	Grill vitrocerámica doble (lisa/rallada/rallada) 2000 W
IA-DOPPIA	Grill vitrocerámica doble (lisa/rallada/rallada) 3000 W PLUS
IA-DOPPIA	Grill vitrocerámica doble (rallada/rallada/rallada) 2000 W
IA-DOPPIA	Grill vitrocerámica doble (rallada/rallada/rallada) 3000 W PLUS
IA-CORINTO	Placa caliente 500x500
IA-MIKONOS	Placa caliente 600x500
IA-SYROS	Placa caliente 640x540
IA-FT-400	Plancha vitrocerámica 425
IA-FT-600	Plancha vitrocerámica 600
IA-PC 1	Placa vitrocerámica 1 fuego
IA-PC 2	Placa vitrocerámica 2 fuegos

Gama Caliente