

■ **Serie 650**

650 serie
650 serie
Sèrie 650
650 Serie

Serie 650
650 Serie

INDICE

Página

	Cocinas a gas	240
	Cocinas eléctricas	241
	Cocinas eléctricas vitrocerámica	242
	Cocinas eléctricas a inducción	243
	Baño maría • Contenedor eléctrico caliente Parrilla para salchichas • Sartén Multiuso eléctrica	244
	Fry-top a gas	245
	Fry-top eléctricos	246
	Barbacoa de piedra lávica • Cuece-pastas eléctricos	247
	Freidoras a gas y eléctricas	248
	Elementos neutros • Mesas refrigeradas GN 1/1	249
	Bases neutras/Accesorios	250
	Accesorios	251


LA LÍNEA SNACK 650 DE OLIS HA SIDO ESTUDIADA CON UN DISEÑO QUE CARACTERIZA TODOS LOS APARATOS TANTO EN LA VERSIÓN TOP COMO MONOBLOQUE, CON EMPUÑADURAS DE GRANDES DIMENSIONES Y UNA FORMA ERGONÓMICA DE LOS TABLEROS. LA AMPLIA ELECCIÓN DE MÁQUINAS Y LAS ELEVADAS PRESTACIONES, HACEN QUE ESTA GAMA SEA LA ELECCIÓN IDEAL PARA AMBIENTES NO MUY ESPACIOSOS PERO QUE DE TODOS MODOS PRECISAN MÁQUINAS EFICACES. LA MODULARIDAD DE LA GAMA PERMITE INFINITAS COMBINACIONES CON INSTALACIONES EN APOYO SOBRE BASES COMPARTIMIENTOS O BIEN SOBRE MESAS.


LA LINEA SNACK 650 DI OLIS É STATA STUDIATA CON UN DESIGN CHE CARATTERIZZA TUTTE LE APPARECCHIATURE SIA NELLA VERSIONE TOP CHE MONOBLOCCO, CON MANOPOLE DI GRANDI DIMENSIONI E UNA FORMA ERGONOMICA DEI CRUSCOTTI. L'AMPIA SCELTA DI MACCHINE E LE ELEVATE PRESTAZIONI, FANNO DI QUESTA GAMMA LA SCELTA IDEALE PER AMBIENTI NON MOLTO SPAZIOSI MA CHE NECESSITANO COMUNQUE DI MACCHINE PERFORMANTI. LA MODULARITÀ DELLA GAMMA PERMETTE INFINITE COMBINAZIONI CON INSTALLAZIONI IN APPOGGIO SU BASI VANO OPPURE SU TAVOLI.


THE SNACK 650 RANGE BY OLIS HAS BEEN CREATED WITH A DISTINCTIVE DESIGN FOR ALL ITS EQUIPMENT, BOTH IN THE TOP AND SINGLE-UNIT VERSION, WITH LARGE KNOBS AND AN ERGONOMIC SHAPE FOR THE CONTROL PANELS. THE WIDE SELECTION OF MACHINES AND THEIR HIGH PERFORMANCE MAKE THIS RANGE THE IDEAL CHOICE FOR ENVIRONMENTS WITH A LIMITED AMOUNT OF SPACE THAT STILL NEED EFFICIENT MACHINES. THE RANGE'S MODULARITY ALLOWS FOR ENDLESS COMBINATIONS WITH INSTALLATIONS PLACED ON CABINET BASES OR TABLES.

DAS DESIGN DER LINIE SNACK 650 VON OLIS CHARAKTERISIERT ALLE GERÄTE SOWOHL IN DER AUFSATZ- ALS AUCH IN DER EINBAUHERDAUSFÜHRUNG UND VERFÜGT ÜBER GROSSE REGLERKNÖPFE UND EINE ERGONOMISCHE FORM DER BEDIENBLENDEN. DIE REICHE AUSWAHL AN LEISTUNGSSTARKEN GERÄTEN MACHT DIESE BAUREIHE ZUR IDEALEN LÖSUNG FÜR KLEINERE RÄUME, IN DENEN DENNOCH GROSSER WERT AUF DIE EFFIZIENZ DES PRODUKTS GELEGT WIRD. DIE MODULARE BAUWEISE DER REIHE BIETET UNENDLICH VIELE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR EINE INSTALLATION AUF UNTERBAUTEN ODER TISCHEN.


LA LIGNE SNACK 650 DE OLIS A ÉTÉ ÉTUDIÉE AVEC UN DESIGN QUI CARACTÉRISE TOUS LES APPAREILS AUSSI BIEN DANS LA VERSION TOP QUE MONOBLOC, AVEC DES POIGNÉES DE GRANDES DIMENSIONS ET UNE FORME ERGONOMIQUE DES TABLEAUX DE BORD. LE VASTE CHOIX DE MACHINES ET LEURS HAUTES PERFORMANCES RENDENT CETTE GAMME UN CHOIX IDÉAL POUR DES LOCAUX QUI NE SONT PAS TRÈS SPACIEUX MAIS QUI NÉCESSITENT QUAND MÊME DE MACHINES PERFORMANTES. LA MODULARITÉ DE LA GAMME PERMET DES COMBINAISONS INFINIES AVEC DES INSTALLATIONS EN APPUI SUR DES BASES COMPARTIMENT OU BIEN TABLES.

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	GAS kW	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
2 Fuegos a gas 2 Fuochi gas • 2 Gas burners boiling top • Gas-Kocher mit 2 Kochstellen • 2 Feux à gaz							
OC64G	 CR0853869		40x65x29,5/49h	9 1x3,5Kw 1x5,5Kw			0,15 / 19


4 Fuegos a gas 4 Fuochi gas • 4 Gas burners boiling top • Gas-Kocher mit 4 Kochstellen • 4 Feux à gaz							
OC67G	 CR0853879		70x65x29,5/49h	18 2 x3,5Kw 2 x5,5Kw			0,23 / 27

4 Fuegos con horno a gas 4 fuochi con forno a gas • 4 burners boiling top with gas oven Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und Gas Backofen • 4 Feux à gaz avec four à gaz							
OC6FG7G	 CR0853899		70x65x87/106,5h	23 2 x3,5Kw 2x5,5Kw + 5Kw oven			0,38 / 80


Dotación: 1 Rejilla cromada 53x49 cm • Dotazione: 1 griglia cromata 53x49 cm - Equipment: 1 chromed-wired grid 53x49 cm
Austattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm - Dotation: 1 grille chromée 53x49 cm

4 Fuegos con horno eléctrico estático 4 fuochi con forno elettrico statico • 4 burners boiling top with static assisted electric oven Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und statischer Elektro-Backofen • 4 Feux à gaz avec four électrique statiques							
OC6FES7G	 CR0853909		70x65x87/106,5h	18 2 x3,5Kw 2x5,5Kw	4.2	400V 3N	0.4 / 68

Dotación: 1 Rejilla cromada 53x49 cm • Dotazione: 1 griglia cromata 53x49 cm - Equipment: 1 chromed-wired grid 53x49 cm
Austattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm - Dotation: 1 grille chromée 53x49 cm

4 Fuegos con horno eléctrico ventilado 4 fuochi con forno elettrico ventilato • 4 burners boiling top with fan assisted electric oven Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und Heissluftbackofen • 4 Feux à gaz avec four électrique ventilé							
OC6FEV7G	 CR0853919		70x65x87/106,5h	18 2 x3,5Kw 2x5,5Kw	4.2	400V 3N	0,4 / 68

Dotación: 1 Rejilla cromada 53x49 cm • Dotazione: 1 griglia cromata 53x49 cm - Equipment: 1 chromed-wired grid 53x49 cm
Austattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm - Dotation: 1 grille chromée 53x49 cm

6 Fuegos con horno a gas 6 fuochi con forno a gas • 6 burners boiling top with gas oven Gas-Kocher mit 6 Kochstellen und Gas Backofen • 6 Feux à gaz avec four à gaz							
OC6FG11G	 CR0853929		110x65x87/106,5h	32 3 x3,5Kw 3x5,5Kw + 5Kw oven			0,5 / 120

Dotación: 1 Rejilla cromada 53x32,5 cm y 1 Rejilla cromada 53x49 cm • Dotazione: 1 griglia cromata 53x32,5 cm e 1 griglia cromata 53x49 cm - Equipment: 1 chromed-wired grid 53x32,5 cm and 1 chromed-wired grid 53x49 cm - Austattung: 1 verchr. Rost 53x32,5 cm und 1 verchr. Rost 53x49 cm - Dotation: 1 grille chromée 53x32,5 cm et 1 grille chromée 53x49 cm .



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial

Voltage speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: vérifier l' applicabilité avec le service des ventes

CUCINE ELETTRICHE • ELECTRIC RANGES • ELEKTROHERDE
FORNEAUX ELECTRIQUES

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
Elemento eléctrico con 2 planchas Elemento elettrico con 2 piastre • 2 electric plates boiling top E-Kocher mit 2 Kochplatten • Élément électrique avec deux plaques						
OC64E	◦ ⚡ CR0853939		40x65x29,5/49h	4,1 1 x 2.6 kW 1 x 1.5 kW	400V 3N 230V 3	0,11 / 18
OC64EP*	◦ ⚡ CR0853949		40x65x29,5/49h	5,2 2 x 2.6 kW	400V 3N 230V 3	0,11 / 18

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Elemento eléctrico con 4 planchas Elemento elettrico con 4 piastre • 4 electric plates boiling top E-Kocher mit 4 Kochplatten • Élément électrique avec quatre plaques						
OC67E	◦ ⚡ CR0853959		70x65x29,5/49h	8,2 2 x 2.6 kW 2 x 1.5 kW	400V 3N 230V 3	0,16 / 25
OC67EP*	◦ ⚡ CR0853969		70x65x29,5/49h	10,4 4 x 2.6 kW	400V 3N 230V 3	0,16 / 25

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Elemento eléctrico con 4 planchas con horno eléctrico estatico Cucina elettrica 4 piastre su forno el.statico 4 electric plates boiling top with static assisted electric oven E-Herd mit 4 Kochplatten mit statischem Umluftofen Élément électrique quatre plaques avec four électrique stàtique						
OC6FES7E	◦ ⚡ CR0853979		70x65x87/106,5h	12,4 2 x 2.6 kW 2 x 1.5 kW + 4.2 Kw oven	400V 3N	0,46 / 64
OC6FES7EP*	◦ ⚡ CR0853989		70x65x87/106,5h	14,6 4 x 2.6 kW + 4.2 Kw oven	400V 3N	0,46 / 64

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus

Dotación: 1 Rejilla cromada 53x49 cm - Dotazione: 1 griglia cromata 53x49 cm - Equipment: 1 chromed-wired grid 53x49 cm - Ausstattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm - Dotation: 1 grille chromée 53x49 cm



Elemento eléctrico con 4 planchas y horno eléctrico ventilado Cucina elettrica 4 piastre su forno el. ventilato 4 electric plates boiling top with fan assisted electric oven E-Kocher mit 4 Kochplatten mit Heissluftbackofen Élément électrique quatre plaques avec four électrique ventilé						
OC6FEV7E	◦ ⚡ CR0853999		70x65x87/106,5h	12,4 2 x 2.6 kW 2 x 1.5 kW + 4.2 Kw oven	400V 3N	0,46 / 64
OC6FEV7EP*	◦ ⚡ CR0854009		70x65x87/106,5h	14,6 4 x 2.6 kW + 4.2 Kw oven	400V 3N	0,46 / 64

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus

Dotación: 1 Rejilla cromada 53x49 cm - Dotazione: 1 griglia cromata 53x49 cm - Equipment: 1 chromed-wired grid 53x49 cm - Ausstattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm - Dotation: 1 grille chromée 53x49 cm



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes

◦ Dotación las máquinas commutable a 230V • Apparechiature commutabili a 230V • Appliances switchable 230V • Geräte umschaltbar 230V • Appareils commutable 230V

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	---	-------------------	----------	--------	--------------------

Cocinas eléctricas vitrocerámica
 Cucine elettriche in vitroceramica • Electric ranges with ceramic glass
 Elektroherde Glaskeramik • Electriques verre ceramique

OV64E ◦ ⚡	CR0854019		40x65x29,5/49h	4.3 1 x 2,5 kw ø 22 cm 1 x 1,8 kw ø 18 cm	400 V 3N 230 V 3	0,11 / 18
OV64EP* ◦ ⚡	CR0854029		40x65x29,5/49h	5 2 x 2,5 kw ø 22 cm	400 V 3N 230 V 3	0,1 1/ 18

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Cocinas eléctricas vitrocerámica
 Cucine elettriche in vitroceramica • Electric ranges with ceramic glass
 Elektroherde Glaskeramik • Electriques verre ceramique

OV67E ◦ ⚡	CR0854039		70x65x29,5/49h	8 2 x 2,5 kw ø 22 cm 1 x 1,8 kw ø 18 cm 1 x 1,2 kw ø 14,5 cm	400 V 3N 230 V 3	0.16 / 25
OV67EP* ⚡	CR0854049		70x65x29,5/49h	10 4 x 2,5 kw ø 22 cm	400 V 3N 230 V 3	0.16 / 25

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Cocinas eléctricas vitrocerámica con horno eléctrico ventilado
 Cucine elettriche in vitroceramica con forno ventilato
 Electric ranges with ceramic glass with ventilated oven
 Elektroherde Glaskeramik mit Heissluftbackofen
 Electriques verre ceramique ventilè verre ceramique

OV6FEV7E ⚡	CR0854059		70x65x87/106,5h	12.2 2 x 2.5 Kw ø 22 1 x 1.8 Kw ø 18 1 X 1.2 kW ø 14.5 + 4.2 oven	400 V 3N	0.4 / 64
OV6FEV7EP* ⚡	CR0854069		70x65x87/106,5h	14.2 4 x 2.5 Kw ø 22 + 4.2 oven	400 V 3N	0.4 / 64

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus

Dotación: 1 Rejilla cromada 53x49 cm • Dotazione: 1 griglia cromata 53x49 cm

Equipment: 1 chromed-wired grid 53x49 cm - Ausstattung: 1 verchr. Rost 53x49 cm - Dotation: 1 grille chromée 53x49 cm



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial

Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
 Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes

COCINAS ELÉCTRICAS A INDUCCIÓN

CUCINE A INDUZIONE • ELECTRIC INDUCTION RANGES
ELEKTRISCHE INDUKTIONSHERDE • ELECTRIQUE INDUCTION

Serie 650 **INTECNO**

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	---	-------------------	----------	--------	--------------------

Cocinas eléctricas a inducción
Cucine elettriche a induzione • Electric induction ranges
Elektrische induktionsherde • Electrique induction

OI64E	⚡ CR0854079		40x65x29,5/49h	5 1 x 5 kW ø 22 cm	400V 3N	0.11 / 18
--------------	-------------	--	----------------	-----------------------	---------	-----------



Cocinas eléctricas a inducción
Cucine elettriche a induzione • Electric induction ranges
Elektrische induktionsherde • Electrique induction

OI67E	⚡ CR0854089		70x65x29,5/49h	10 2 x 5 kW ø 22 cm	400V 3N	0.16 / 25
--------------	-------------	--	----------------	------------------------	---------	-----------



WOK cocinas eléctricas a inducción
WOK cucine elettriche a induzione • WOK electric induction ranges
Wok elektrische Induktionsherde • WOK electrique induction

OIW64E	⚡ CR0854459		40x65x29,5/49h	5 1 x 5 kW ø 30 cm	400V 3N	0.11 / 20
---------------	-------------	--	----------------	-----------------------	---------	-----------



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes


Serie 650
650 Serie

BAGNO MARIA • CONTENITORE CALDO • CUOCI WURSTEL • MULTIPLA MONOBLOCCO
BAIN MARIE • WARM ELECTRIC CONTAINER • ELECTRIC HOT-DOG • ELECTRIC MULTI - PERFORMANCES
E-BAIN MARIE • ELEKTRISCHER WARMHALTESCHRANK • ELEKTRISCHER WURSTBRÄTER • ELEKTROMULTIBRÄTER
BAIN MARIE ÉL. • BAC CHAUFFANT ÉLECTRIQUE • GRILL-SAUCISSES EL. • MULTIPLA ELECTRIQUE


Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
Baño maría eléctrico Bagno maria elettrico • Electric bain marie E-Bain-marie • Bain marie électrique						
OB64E	⚡ CR0854389		40x65x29,5/49h	1	230/ 1N	0,11 / 15
OB66E	⚡ CR0854399		60x65x29,5/49h	1.8	230/ 1N	0,16 / 19
OB68E	⚡ CR0854409		80x65x29,5/49h	2	230/ 1N	0.25 / 26

Ver página 253 • Vedi pagina 253 • See page 253 Siehe Seite 253 • Voir page 253


OB64E



OB66E



OB68E



Contenedor eléctrico caliente
Contentitore caldo elettrico • Warm electric container
Elektrischer warmhalteschrank • Bac chauffant électrique

OSP64E	⚡ CR0854419		40x65x29,5/49h	2	230/ 1N	0,18 / 2
---------------	-------------	--	----------------	---	---------	----------



Parrilla para salchichas Cuociwurstel elettrico • Electric hot dog plate • Elektrischer Wurstbräter • Grill-saucisses électrique

OCW64E	⚡ CR0854269		40x65x29,5/49h	4.08	400V 3N	0,13 / 24
OCW68E	⚡ CR0854279		80x65x29,5/49h	8.16	400V 3N	0.25 / 33



Sartén multiusos eléctrica
Multipla monoblocco • Electric multi-performances • Elektromultibräter • Multipla électrique


OVB64E	⚡ CR0854369		40x65x87/106,5h 13 lt	4.05	400V 3N	0,22 / 2
OVB66E	⚡ CR0854379		60x65x87/106,5h 21lt	8.1	400V 3N	0,32 / 4



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
Votaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes

FRY TOP A GAS

FRY TOP GAS
GAS GRIDDLE PLATES
GAS-GRILLPLATTEN
GRILLADES GAZ



Serie 650

INTECNO®

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	GAS kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	---	-------------------	-----------	--------	--------------------

Versión con plancha lisa
Versione con piastra liscia • Smooth plate version
Ausführung mit glatter Platte • Plaque lisse

OFT64GL 🔥	CR0854099		40x65x29,5/49h	5		0,15 / 38
OFT66GL 🔥	CR0854119		60x65x29,5/49h	5+5		0,23 / 56
OFT68GL 🔥	CR0853689		80x65x29,5/49h	6.25 + 6.25		0.30 / 75



Plancha 1/2 lisa 1/2 rayada
Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata • 1/2 grooved and 1/2 smooth Platte
1/2 glatt 1/2 gerillte Eisenplatte • Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée

OFT66GM 🔥	CR0854129		60x65x29,5/49h	5+5		0,23 / 56
------------------	-----------	--	----------------	-----	--	-----------



Plancha 2/3 lisa 1/3 rayada
Piastra 2/3 liscia 1/3 rigata • 1/3 grooved and 2/3 smooth Platte
2/3 glatt 1/3 gerillte Eisenplatte • Plaque 2/3 lisse 1/3 nervurée

OFT68GM 🔥	CR0854469		80x65x29,5/49h	6.25 + 6.25		0.24 / 75
------------------	-----------	--	----------------	-------------	--	-----------

Versión con plancha cromada lisa
Versione con piastra cromata liscia • Chromium smooth Platte version
Ausführung mit Chromplatte • Plaque lisse chromée

OFT64GLC 🔥	CR0854109		40x65x29,5/49h	5		0,15 / 38
OFT66GLC 🔥	CR0854139		60x65x29,5/49h	5+5		0,23 / 56
OFT68GLC 🔥	CR0854149		80x65x29,5/49h	6.25 + 6.25		0,30 / 75



Versión con plancha cromada 2/3 lisa 1/3 rayada
Piastra 2/3 liscia 1/3 rigata cromata • Chromium smooth plate 1/3 grooved and 2/3 smooth plate
Chromplatte 2/3 glatt 1/3 gerillte • 2/3 lisse 1/3 nervurée Version chromée

OFT68GMC 🔥	CR0854159		80x65x29,5/49h	6.25 + 6.25		0.30 / 75
-------------------	-----------	--	----------------	-------------	--	-----------



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes

Serie 650
650 Serie

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
Versión con plancha lisa Versione con piastra liscia • Smooth plate version Ausführung mit glatter Platte • Plaque lisse						
OFT64EL	⚡ CR0854169		40x65x29,5/49h	3,9	400V 3N	0,13 / 30
OFT66EL	⚡ CR0854199		60x65x29,5/49h	7,8	400V 3N	0,19 / 51
OFT610EL	⚡ CR0854229		100x65x29,5/49h	11,7	400V 3N	0,25 / 67



Plancha 1/2 lisa 1/2 rayada Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata • 1/2 grooved and 1/2 smooth Platte 1/2 glatt 1/2 gerillte Eisenplatte • Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée						
OFT66EM	⚡ CR0854209		60x65x29,5/49h	7,8	400V 3N	0,19 / 51



Plancha 2/3 lisa 1/3 rayada Piastra 2/3 liscia 1/3 rigata • 1/3 grooved and 2/3 smooth Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte Eisenplatte • Plaque 2/3 lisse 1/3 nervurée						
OFT610EM	⚡ CR0854239		100x65x29,5/49h	11,7	400V 3N	0,25 / 67



Plancha rayada Piastra rigata • Grooved plate • Gerillte Eisenplatte • Plaque nervurée						
OFT64ER	⚡ CR0854179		40x65x29,5/49h	3,9	400V 3N	0,13 / 30



Versión con plancha cromada lisa Versione con piastra cromata liscia • Chromium smooth plate version Ausführung mit glatter Chromplatte • Plaque lisse chromee						
OFT64ELC	⚡ CR0854189		40x65x29,5/49h	3,9	400V 3N	0,13 / 30
OFT66ELC	⚡ CR0854219		60x65x29,5/49h	7,8	400V 3N	0,19 / 51



Versión con plancha cromada 1/3 lisa 2/3 rayada Piastra 2/3 liscia 1/3 rigata cromata • Chromium smooth plate 1/3 grooved and 2/3 smooth plate Chromplatte 1/3 glatt 2/3 gerillt • Plaque chrome 1/3 lisse 2/3 nervurée						
OFT610EMC	⚡ CR0853699		100x65x29,5/49h	11,7	400V 3N	0,25 / 67

Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
 Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
 Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes

BARBACOA DE PIEDRA VOLCÁNICA - CUECE-PASTAS ELÉCTRICOS Serie 650


GRIGLIA PIETRA LAVICA - CUOCIPASTA ELETTRICO • LAVA ROCK GRILL - ELECTRIC PASTA-COOKER
LAVASTEINGRILLS - NUDELKOCHER ELEKTRISCHE • GRILLES A PIERRE VOLCANIQUE . CUISIEURS A PATE ELECTRIQUES

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	GAS kW	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
Barbacoa de piedra volcánica • Griglia pietra lavica Lava rock grill • Lavasteingrills • Grilles a pierre volcanique * De serie con parrilla pescado • Standard griglia pesce • Fish grid standard Standard mit Fischrost • Grille poisson incluse							
OGPL64G	CR0854249		40x65x29,5/49h	7			0,15 / 38
OGPL68G	CR0854259		80x65x29,5/49h	14			0,25 / 70



Parrilla carne de acero Griglia carne in acciaio inox • Stainless steel meat grid Fleischrost aus Edelstahl • Grille viande en acier		
OGCG	10405093900	33x58

Parrilla carne de hierro fundido Griglia carne in ghisa • Cast iron meat grid Fleischrost auf Guss • Grille viande en fonte		
OGCGG40	10405324900	33x58



Parrilla carne de hierro fundido 2 pcs Griglia carne in ghisa 2 pcs • Cast iron meat grid 2pcs Fleischrost auf Guss 2pcs • Grille viande en fonte 2pcs		
OGCGG80	10405325900	33x58

Cocedor eléctrico - Cuecepastas eléctricos Electric pasta cooker - Nudelkocher elektrische Cuisieur à pâtes électriques							
OPC64E*	CR0854349		40x65x29,5/49h lt. 18.5	5.67		400V 3N	0,13 / 21
OPC66E**	CR0854359		60x65x29,5/49h lt. 28	9		400V 3N	0,18 / 28













* 2 cestas - 2 cesti - 2 baskets - 2 Körbe - 2 bacs ** 3 cestas - 3 cesti - 3 baskets - 3 Körbe - 3 bacs

Cesta inox 1/4 para cocedor Cesto per cuocipasta 1/4 inox • Basket for pasta-cooker 1/4 inox Körbe 1/4 inox • Panier pour cuisieur à pâte 1/4 inox		
OCCP	CR0858170	14.5x31x12.5h



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
 Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
 Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	GAS kW	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
Freidora a gas • Friggitrice a gas • Gas fryer • Gas Friteuse • Friteuse à gaz 1 x OC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac							
OF64G8	 CR0854289		40x65x29,5/49h lt. 8	7			0.15 / 26
Freidora a gas • Friggitrice a gas • Gas fryer • Gas Friteuse • Friteuse à gaz 1 x OC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac							
OF66G8	 CR0854299		60x65x29,5/49h lt. 8+8	14			0.23 / 44
Freidora eléctrica con resistencia basculante Friggitrice elettrica con resistenza ribaltabile • Electric fryer with tilting power pack E-Friteuse mit schwenkbarem Heizelement • Friteuse électrique avec résistance basculante * 1 x ONC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac ** 2 x ONC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac							
OF64ER*	 CR0854309		40x65x29,5/49h lt. 10		6	400V 3N	0,13 / 18
OF66ER**	 CR0854319		60x65x29,5/49h lt. 10+10		12	400V 3N	0,15 / 31
Freidora eléctrica con resistencia basculante Friggitrice elettrica con resistenza ribaltabile • Electric fryer with tilting power pack E-Friteuse mit schwenkberem Heizelement • Friteuse électrique avec résistance basculante * 1 x ONC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac Potenciada • Potenziata • Enhanced • Potenziert • Plus ** 2 x ONC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac Potenciada • Potenziata • Enhanced • Potenziert • Plus							
OF64ERP*	 CR0854329		40x65x29,5/49h lt. 10		9	400V 3N	0.13 / 18
OF66ERP**	 CR0854339		60x65x29,5/49h lt. 10+10		18	400V 3N	0.15 / 31
Canasto 1 módulo para freidora OFQG • Cestello un modulo per friggitrice OFQG Basket for OFQG • Korb OFQG • Panier 1 module pour friteuse OFQG							
OC-1M	 10405096900		20x28x11,5h				
Canasto 1/2 módulo para freidora OFQG • Cestello 1/2 modulo per friggitrice OFQG Basket 1/2 for fryer OFQG • Korbe 1/2 OFQG • Panier 1/2 module pour friteuse OFQG							
OC-1/2M	 10405097900		10x28x11,5h				
Canasto 1 módulo para freidora OFQE • Cestello un modulo per friggitrice OFQE • Basket for OFQE • Korb OFQE • Panier 1 module pour friteuse OFQE							
ONC-1M	 10405230900		17,5x30x10,5h				
Canasto 1/2 módulo para freidora OFQE • Cestello 1/2 modulo per friggitrice OFQE Basket 1/2 for fryer OFQE • Korbe 1/2 OFQE • Panier 1/2 module pour friteuse OFQE							
ONC-1/2M	 10405246900		8,5x30x10,5h				



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial

 Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
 Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes

ELEMENTOS NEUTROS

ELEMENTI NEUTRI • NEUTRAL UNITS
EDELSTAHL MOEBEL • ELEMENTS NEUTRES

Serie 650

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	m ³ /Kg
Elemento neutro sin cajón Top neutro senza cassetto • Neutral element without drawer Neutral-Element ohne Schublade • Élément neutre sans tiroir				
OEN61	CR0853849		10x65x29,5/49h	0,05 / 4
OEN64	CR0853799		40x65x29,5/49h	0,11 / 12
OEN66	CR0853819		60x65x29,5/49h	0,16 / 21
Elemento neutro con 1 cajón Top neutro con 1 cassetto • Neutral element with 1 drawer Neutral-Element mit 1 Schublade • Élément neutre avec 1 tiroir				
OEN64C	CR0853809		40x65x29,5/49h	0,13 / 23
OEN66C	CR0853829		60x65x29,5/49h	0,20 / 35
Fregadero Lavello • Sink • Spielbecken • Plonge				
OLA66	CR0853839		60x65x29,5/49h	0,18 / 16



MESAS REFRIGERADAS GN 1/1

TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 • REFRIGERATED TABLES GN 1/1 • KÜHLTISCHE GN 1/1 • TABLES REFRIGEREES GN 1/1

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	Ac230V kW	m ³ /Kg
	OLKST6/02TN OL2D121Q00021		120x63x61h	0,348	0,6 / 98
	OLKST6/03TN OL2D131Q00211		160x63x61h	0,365	0,8 / 133
	OLKST6/04TN OL2D141Q02121		200x63x61h	0,692	1 / 157
Cajón Cassettiera • Drawer • Schubladenblock • Tiroir					
OLCR 21	20602610		1/2+1/2		



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
 Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale Special voltage: pls. check applicability with sales dept
 Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: verifier l' applicabilité avec le service des ventes

Serie 650
650 Serie

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	m ³ /Kg
------	------	---	-------------------	--------------------

Base

Base • Base • Underbau • Base

OBV64	CR0852849		40x53,5x60h	0,12 / 10
OBV66	CR0852859		60x53,5x60h	0,18 / 12
OBV67	CR0852869		70x53,5x60h	0.34 / 22


Base

Base • Base • Underbau • Base

OBV68	CR0852879		80x53,5x60h	0,25 / 16
OBV610	CR0852889		100x53,5x60h (60cm sx; 40cm dx)	0,28 / 18


Puerta

Porta • Door • Tür • Porte

OP 40D/S	CR0858029		40x21x42,2	/ 4
OP 60D/S	CR0858059		60x21x42,2	/ 4
OP 70D/S	CR0858039		2 x 35x21x42,2	/ 4


Estantes

Ripiani • Shelves • Fach • Rayon

OR 40	MA10405042900		40x53,5x35	/ 2
OR 60	MA10405043000		60x53,5x35	/ 2
OR 70	CR0858079		70x53,5x35	/ 2


Doble cajón GN1/1 H=15cm

Coppia cassetti completi di bacinelle in plastica GN1/1 H=15cm. • Pair of drawer GN1/1 H=15cm

Paire de tiroirs GN1/1 H=15cm

OCS 40	CR0858009		40	0.05 / 8
---------------	-----------	--	----	----------

Doble cajón

Coppia cassetti • Pair of drawer • Paire de tiroirs

OCS 60	CR0858049		60	0.05 / 8
---------------	-----------	--	----	----------

ACCESORIOS

ACCESSORI • ACCESSORIES • ZUBEHÖRE • ACCESSOIRES

Serie 650

INTECNO®

Mod.	Cod.	€	L x P x H (cm)	m ³ /Kg
Cubrejuntas Coprigiunto • Join strip • Zwischensteg • Couvre-joint				
OCGN	10405014900			



Bacinillas
Bacinelle • Trays • Behälter • Bacs

BAC GN 1/1	GN 1/1 - H = 15
BAC GN 1/2	GN 1/2 - H = 15
BAC GN 1/3	GN 1/3 - H = 15
BAC GN 1/4	GN 1/4 - H = 15
BAC GN 1/6	GN 1/6 - H = 15
BAC GN 1/9	GN 1/9 - H = 15
BAC GN 2/3	GN 2/3 - H = 15



Tapas
Coperchi • Lids • Deckel • Couvercles

COP GN 1/1	GN 1/1
COP GN 1/2	GN 1/2
COP GN 1/3	GN 1/3
COP GN 1/4	GN 1/4
COP GN 1/6	GN 1/6
COP GN 1/9	GN 1/9
COP GN 2/3	GN 2/3



Serie 650
650 Serie