

Serie 650



INDICE

Página

Cocinas a gas	250
Cocinas eléctricas	251
Cocinas eléctricas vitrocerámica	252
Cocinas eléctricas a inducción	253
Baño maría • Contenedor eléctrico caliente Parrilla para salchichas • Sartén Multiuso eléctrica	254
Fry-top a gas	255
Fry-top eléctricos	256
Barbacoa de piedra lávica • Cuece-pastas eléctricos	257
Freidoras a gas y eléctricas	258
Elementos neutros • Mesas refrigeradas GN 1/1	259
Accesorios	260-261

LA LÍNEA SNACK 650 DE OLIS HA SIDO ESTUDIADA CON UN DISEÑO QUE CARACTERIZA TODOS LOS APARATOS TANTO EN LA VERSIÓN TOP COMO MONOBLOQUE, CON EMPUÑADURAS DE GRANDES DIMENSIONES Y UNA FORMA ERGONÓMICA DE LOS TABLEROS. LA AMPLIA ELECCIÓN DE MÁQUINAS Y LAS ELEVADAS PRESTACIONES, HACEN QUE ESTA GAMA SEA LA ELECCIÓN IDEAL PARA AMBIENTES NO MUY ESPACIOSOS PERO QUE DE TODOS MODOS PRECISAN MÁQUINAS EFICACES. LA MODULARIDAD DE LA GAMA PERMITE INFINITAS COMBINACIONES CON INSTALACIONES EN APOYO SOBRE BASES COMPARTIMIENTOS O BIEN SOBRE MESAS.

LA LINEA SNACK 650 DI OLIS É STATA STUDIATA CON UN DESIGN CHE CARATTERIZZA TUTTE LE APPARECCHIATURE SIA NELLA VERSIONE TOP CHE MONOBLOCCO, CON MANOPOLE DI GRANDI DIMENSIONI E UNA FORMA ERGONOMICA DEI CRUSCOTTI. L'AMPIA SCELTA DI MACCHINE E LE ELEVATE PRESTAZIONI, FANNO DI QUESTA GAMMA LA SCELTA IDEALE PER AMBIENTI NON MOLTO SPAZIOSI MA CHE NECESSITANO COMUNQUE DI MACCHINE PERFORMANTI. LA MODULARITÀ DELLA GAMMA PERMETTE INFINITE COMBINAZIONI CON INSTALLAZIONI IN APPOGGIO SU BASI VANO OPPURE SU TAVOLI.

THE SNACK 650 RANGE BY OLIS HAS BEEN CREATED WITH A DISTINCTIVE DESIGN FOR ALL ITS EQUIPMENT, BOTH IN THE TOP AND SINGLE-UNIT VERSION, WITH LARGE KNOBS AND AN ERGONOMIC SHAPE FOR THE CONTROL PANELS. THE WIDE SELECTION OF MACHINES AND THEIR HIGH PERFORMANCE MAKE THIS RANGE THE IDEAL CHOICE FOR ENVIRONMENTS WITH A LIMITED AMOUNT OF SPACE THAT STILL NEED EFFICIENT MACHINES. THE RANGE'S MODULARITY ALLOWS FOR ENDLESS COMBINATIONS WITH INSTALLATIONS PLACED ON CABINET BASES OR TABLES.

DAS DESIGN DER LINIE SNACK 650 VON OLIS CHARAKTERISIERT ALLE GERÄTE SOWOHL IN DER AUFSATZ- ALS AUCH IN DER EINBAUHERDAUSFÜHRUNG UND VERFÜGT ÜBER GROSSE REGLERKNÖPFE UND EINE ERGONOMISCHE FORM DER BEDIENBLENDEN. DIE REICHE AUSWAHL AN LEISTUNGSSTARKEN GERÄTEN MACHT DIESE BAUREIHE ZUR IDEALEN LÖSUNG FÜR KLEINERE RÄUME, IN DENEN DENNOCH GROSSER WERT AUF DIE EFFIZIENZ DES PRODUKTS GELEGT WIRD. DIE MODULARE BAUWEISE DER REIHE BIETET UNENDLICH VIELE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR EINE INSTALLATION AUF UNTERBAUTEN ODER TISCHEN.

LA LIGNE SNACK 650 DE OLIS A ÉTÉ ÉTUDIÉE AVEC UN DESIGN QUI CARACTÉRISE TOUS LES APPAREILS AUSSI BIEN DANS LA VERSION TOP QUE MONOBLOC, AVEC DES POIGNÉES DE GRANDES DIMENSIONS ET UNE FORME ERGONOMIQUE DES TABLEAUX DE BORD. LE VASTE CHOIX DE MACHINES ET LEURS HAUTES PERFORMANCES RENDENT CETTE GAMME UN CHOIX IDÉAL POUR DES LOCAUX QUI NE SONT PAS TRÈS SPACIEUX MAIS QUI NÉCESSITENT QUAND MÊME DE MACHINES PERFORMANTES. LA MODULARITÉ DE LA GAMME PERMET DES COMBINAISONS INFINIES AVEC DES INSTALLATIONS EN APPUI SUR DES BASES COMPARTIMENT OU BIEN TABLES.

Mod.	Code	L x P x H (cm)	GAS kW	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
2 Fuegos a gas • 2 Fuochi gas • 2 Gas burners boiling top • Gas-Kocher mit 2 Kochstellen • 2 Feux à gaz						
OC64G 	CR0853869	40x65x29,5/49h	9 1x3,5Kw 1x5,5Kw			0,15 / 19
4 Fuegos a gas • 4 Fuochi gas • 4 Gas burners boiling top • Gas-Kocher mit 4 Kochstellen • 4 Feux à gaz						
OC67G 	CR0853879	70x65x29,5/49h	18 2 x3,5Kw 2 x5,5Kw			0,23 / 27
4 Fuegos con horno a gas • 4 fuochi con forno a gas • 4 burners boiling top with gas oven Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und Gas Backofen 4 Feux à gaz avec four à gaz						
OC6FG7G 	CR0853899	70x65x87/106,5h	23 2 x3,5Kw 2x5,5Kw + 5Kw oven			0,38 / 80
4 Fuegos con horno eléctrico estático • 4 fuochi con forno elettrico statico 4 burners boiling top with static assisted electric oven Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und statischer Elektro-Backofen 4 Feux à gaz avec four électrique statiques						
OC6FES7G 	CR0853909	70x65x87/106,5h	18 2 x3,5Kw 2x5,5Kw	+ 4.2	400V 3N	0,4 / 68
4 Fuegos con horno eléctrico ventilado • 4 fuochi con forno elettrico ventilato • 4 burners boiling top with fan assisted electric oven Gas-Kocher mit 4 Kochstellen und Heissluftbackofen 4 Feux à gaz avec four électrique ventilé						
OC6FEV7G 	CR0853919	70x65x87/106,5h	18 2 x3,5Kw 2x5,5Kw	+ 4.2	400V 3N	0,4 / 68
6 Fuegos con horno a gas • 6 fuochi con forno a gas • 6 burners boiling top with gas oven Gas-Kocher mit 6 Kochstellen und Gas Backofen 6 Feux à gaz avec four à gaz						
OC6FG11G 	CR0853929	110x65x87/106,5h	32 3 x3,5Kw 3x5,5Kw + 5Kw oven			0,5 / 120



COCINAS ELÉCTRICAS

CUCINE ELETTRICHE • ELECTRIC RANGES • ELEKTROHERDE
FORNEAUX ELECTRIQUES

SERIE 650



Mod.	Code	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	-------------------	----------	--------	--------------------

Elemento eléctrico con 2 planchas • Elemento elettrico con 2 piastre • 2 electric plates boiling top
E-Kocher mit 2 Kochplatten • Élément électrique avec deux plaques

OC64E ◦ ⚡ CR0853939	40x65x29,5/49h	4,1 1 x 2.6 kW 1 x 1.5 kW	400V 3N 230V 3	0,11 / 18
OC64EP* ◦ ⚡ CR0853949	40x65x29,5/49h	5,2 2 x 2.6 kW	400V 3N 230V 3	0,11 / 18

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Elemento eléctrico con 4 planchas • Elemento elettrico con 4 piastre • 4 electric plates boiling top
E-Kocher mit 4 Kochplatten • Élément électrique avec quatre plaques

OC67E ◦ ⚡ CR0853959	70x65x29,5/49h	8,2 2 x 2.6 kW 2 x 1.5 kW	400V 3N 230V 3	0,16 / 25
OC67EP* ⚡ CR0853969	70x65x29,5/49h	10,4 4 x 2.6 kW	400V 3N 230V 3	0,16 / 25

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Elemento eléctrico con 4 planchas con horno eléctrico estatico
Cucina elettrica 4 piastre su forno el.statico
4 electric plates boiling top with static assisted electric oven
E-Herd mit 4 Kochplatten mit statischem Umluftofen
Élément électrique quatre plaques avec four électrique statique

OC6FES7E ⚡ CR0853979	70x65x87/106,5h	12,4 2 x 2.6 kW 2 x 1.5 kW + 4.2 Kw oven	400V 3N	0,46 / 64
OC6FES7EP* ⚡ CR0853989	70x65x87/106,5h	14,6 4 x 2.6 kW + 4.2 Kw oven	400V 3N	0,46 / 64

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Elemento eléctrico con 4 planchas • Cucina elettrica 4 piastre su forno el. ventilato
4 electric plates boiling top with fan assisted electric oven
E-Kocher mit 4 Kochplatten mit Heissluftbackofen • Élément électrique quatre plaques avec four
électrique ventilé

OC6FEV7E ⚡ CR0853999	70x65x87/106,5h	12,4 2 x 2.6 kW 2 x 1.5 kW + 4.2 Kw oven	400V 3N	0,46 / 64
OC6FEV7EP* ⚡ CR0854009	70x65x87/106,5h	14,6 4 x 2.6 kW + 4.2 Kw oven	400V 3N	0,46 / 64

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Serie 650
650 Serie

Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial • Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale

Special voltage: pls. check applicability with sales dept • Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: vérifier l'applicabilité avec le service des ventes

° Equipamiento las máquinas commutable a 230V • Apparecchiature commutabili a 230V • Appliances switchable 230V • Geräte umschaltbar 230V • Appareils commutable 230V

COCINAS ELÉCTRICAS VITROCERÁMICA

SERIE 650

CUCINE ELETTRICHE VETROCERAMICA • ELECTRIC RANGES WITH CERAMIC GLASS
ELEKTROHERDE GLASKERAMIK • ELECTRIQUES VERRE CERAMIQUE

Mod.	Code	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	-------------------	----------	--------	--------------------

Cocinas eléctricas vitrocerámica • Cucine elettriche vetroceramica • Electric ranges with ceramic glass • Elektroherde Glaskeramik • Electriques verre ceramique

OV64E ◦ ⚡	CR0854019	40x65x29,5/49h	4.3 1 x 2,5 kw ø 22 cm 1 x 1,8 kw ø 18 cm	400 V 3N 230 V 3	0,11 / 18
OV64EP* ◦ ⚡	CR0854029	40x65x29,5/49h	5 2 x 2,5 kw ø 22 cm	400 V 3N 230 V 3	0,1 1/ 18

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Cocinas eléctricas vitrocerámica • Cucine elettriche vetroceramica • Electric ranges with ceramic glass • Elektroherde Glaskeramik • Electriques verre ceramique

OV67E ◦ ⚡	CR0854039	70x65x29,5/49h	8 2 x 2,5 kw ø 22 cm 1 x 1,8 kw ø 18 cm 1 x 1,2 kw ø 14,5 cm	400 V 3N 230 V 3	0.16 / 25
OV67EP* ⚡	CR0854049	70x65x29,5/49h	10 4 x 2,5 kw ø 22 cm	400 V 3N 230 V 3	0.16 / 25

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



Cocinas eléctricas vitrocerámica con horno eléctrico ventilado
Cucine elettriche vetroceramica con forno ventilato
Electric ranges with ceramic glass with ventilated oven
Elektroherde Glaskeramik mit Heissluftbackofen
Electriques verre ceramique ventilé verre ceramique

OV6FEV7E ⚡	CR0854059	70x65x87/106,5h	12.2 2 x 2.5 Kw ø 22 1 x 1.8 Kw ø 18 1 X 1.2 kW ø 14.5 + 4.2 oven	400 V 3N	0.4 / 64
OV6FEV7EP* ⚡	CR0854069	70x65x87/106,5h	14.2 4 x 2.5 Kw ø 22 + 4.2 oven	400 V 3N	0.4 / 64

*Potenciada • *Potenziata • *Enhanced • *Potenziert • *Plus



COCINAS ELÉCTRICAS A INDUCCIÓN

CUCINE A INDUZIONE • INDUCTION RANGES • INDUKTION GLASKERAMIK
ELECTRIQUES INDUCTION

SERIE 650



Mod.	Code	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	-------------------	----------	--------	--------------------

Cocinas eléctricas a inducción • Cucine a induzione • Induction range • Induktionherd
Electriques induction

OI64E	 CR0854079	40x65x29,5/49h	5 1 x 5 kW ø 22 cm	400V 3N	0.11 / 18
--------------	---	----------------	-----------------------	---------	-----------



Cocinas eléctricas a inducción • Cucine a induzione • Induction range • Induktionsherd
Electriques induction

OI67E	 CR0854089	70x65x29,5/49h	10 2 x 5 kW ø 22 cm	400V 3N	0.16 / 25
--------------	---	----------------	------------------------	---------	-----------



WOK Cocinas eléctricas a inducción • WOK Cucine a induzione • WOK Induction range
WOK Induktionsherd • WOK Electriques induction

OIW64E	 CR0854459	40x65x29,5/49h	5 1 x 5 kW ø 30 cm	400V 3N	0.11 / 20
---------------	---	----------------	-----------------------	---------	-----------



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial • Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale
Special voltage: pls. check applicability with sales dept • Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: vérifier l'applicabilité avec le service des ventes

Serie 650
650 Serie

BAÑO MARÍA • CONTENEDOR ELÉCTRICO CALIENTE PARRILLA PARA SALCHICHAS • SARTÉN MULTIUSO ELÉCTRICA

SERIE 650

BAGNO MARIA • CONTENITORE CALDO • CUOCI WURSTEL • MULTIPLA MONOBLOCCO
BAIN MARIE • WARM ELECTRIC CONTAINER • ELECTRIC HOT-DOG • ELECTRIC MULTI - PERFORMANCES
E-BAIN MARIE • ELEKTRISCHER WARMHALTESCHRANK • ELEKTRISCHER WURSTBRÄTER • ELEKTROMULTIBRÄTER
BAIN MARIE ÉL. • BAC CHAUFFANT ÉLECTRIQUE • GRILL-SAUCISSES EL. • MULTIPLA ÉLECTRIQUE

Mod.	Code	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	-------------------	----------	--------	--------------------

Baño maría eléctrico • Bagno maria elettrico • Electric bain marie • E-Bain-marie
Bain marie électrique

OB64E ⚡	CR0854389	40x65x29,5/49h	1	230/ 1N	0,11 / 15
OB66E ⚡	CR0854399	60x65x29,5/49h	1.8	230/ 1N	0,16 / 19
OB68E ⚡	CR0854409	80x65x29,5/49h	2	230/ 1N	0.25 / 26



Ver página x15 • Vedi pagina x15 • See page x15 • Siehe Seite x15 • Voir page x15

	OB66E	OB68E
1/1	1/1 + 2x1/4	1/1 + 1/1



Contenedor eléctrico caliente • Contenitore caldo elettrico • Warm electric container
Elektrischer warmhalteschrank • Bac chauffant électrique

OSP64E ⚡	CR0854419	40x65x29,5/49h	2	230/ 1N	0,18 / 21
-----------------	-----------	----------------	---	---------	-----------



Parrilla para salchichas • Cuociwurstel elettrico • Electric hot dog plate • Elektrischer Wurstbräter
Grill-saucisses électrique

OCW64E ⚡	CR0854269	40x65x29,5/49h	4.08	400V 3N	0,13 / 24
OCW68E ⚡	CR0854279	80x65x29,5/49h	8.16	400V 3N	0.25 / 33



Sartén multiuso eléctrica • Multipla monoblocco • Electric multi-performances • Elektromultibräter
Multipla électrique

OVB64E ⚡	CR0854369	40x65x87/106,5h 13 lt	4.05	400V 3N	0,22 / 27
OVB66E ⚡	CR0854379	60x65x87/106,5h 21lt	8.1	400V 3N	0,32 / 45




Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial

Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale • Special voltage: pls. check applicability with sales dept
Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: vérifier l'applicabilité avec le service des ventes

FRY TOP A GAS

FRY TOP A GAS
GAS GRIDDLE PLATES
GAS-GRILLPLATTEN
GRILLADES GAZ



SERIE 650



Mod.	Code	L x P x H (cm)	GAS kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	-------------------	-----------	--------	--------------------

Versión con plancha lisa • Versione con piastra liscia • Smooth plate version
Ausführung mit glatter Platte • Plaque lisse

OFT64GL	CR0854099	40x65x29,5/49h	5	0,15 / 38	
OFT66GL	CR0854119	60x65x29,5/49h	5+5	0,23 / 56	
OFT68GL	CR0853689	80x65x29,5/49h	6.25 + 6.25	0.30 / 75	



Plancha 1/2 lisa 1/2 rayada • Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata • 1/2 grooved and 1/2 smooth Platte
1/2 gerillte Eisenplatte • Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée

OFT66GM	CR0854129	60x65x29,5/49h	5+5	0,23 / 56	
OFT68GM	CR0854469	80x65x29,5/49h	6.25 + 6.25	0.24 / 75	



Versión con plancha cromada lisa • Versione con piastra cromata liscia
Chromium smooth Platte version • Ausführung mit Chromplatte • Version chromeé

OFT64GLC	CR0854109	40x65x29,5/49h	5	0,15 / 38	
OFT66GLC	CR0854139	60x65x29,5/49h	5+5	0,23 / 56	
OFT68GLC	CR0854149	80x65x29,5/49h	6.25 + 6.25	0,30 / 75	



Version con placha cromada 1/3 lisa 2/2 rayada • Piastra 1/3 liscia 2/2 rigata cromata
Chromium smooth plate 1/3 grooved and 2/2 smooth plate
Chromplatte 1/3 glatt 2/2 gerillte • 1/3 lisse 2/2 nervurée Version Chromeé

OFT68GMC	CR0854159	80x65x29,5/49h	6.25 + 6.25	0.30 / 75	
-----------------	-----------	----------------	-------------	-----------	--




Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
Votaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale • Special voltage: pls. check applicability with sales dept
Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: vérifier l' applicabilité avec le service des ventes

Serie 650
650 Serie

FRY TOP ELÉCTRICOS

FRY TOP ELETTRICI
ELECTRIC GRIDDLE PLATES
ELEKTRO-GRILLPLATTEN
GRILLADES ELECTRIQUE



Mod.	Code	L x P x H (cm)	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	-------------------	----------	--------	--------------------

Versión con plancha lisa • Versione con piastra liscia • Smooth plate version
Ausführung mit glatter Platte • Plaque lisse

OFT64EL	⚡ CR0854169	40x65x29,5/49h	3,9	400V 3N	0,13 / 30
OFT66EL	⚡ CR0854199	60x65x29,5/49h	7,8	400V 3N	0,19 / 51
OFT610EL	⚡ CR0854229	100x65x29,5/49h	11,7	400V 3N	0,25 / 67



Plancha 1/2 lisa 1/2 rayada • Piastra 1/2 liscia 1/2 rigata • 1/2 grooved and 1/2 smooth Plate
1/2 gerillte Eisenplatte • Plaque 1/2 lisse 1/2 nervurée

OFT66EM	⚡ CR0854209	60x65x29,5/49h	7,8	400V 3N	0,19 / 51
OFT610EM	⚡ CR0854239	100x65x29,5/49h	11,7	400V 3N	0,25 / 67



Plancha rayada • Piastra rigata • Grooved plate • Gerillte Eisenplatte • Plaque nervurée

OFT64ER	⚡ CR0854179	40x65x29,5/49h	3,9	400V 3N	0,13 / 30
----------------	-------------	----------------	-----	---------	-----------



Versión con plancha cromada lisa • Versione con piastra cromata liscia
Chromium smooth plate version • Ausführung mit glatter Chromplatte
Plaque lisse chromée

OFT64ELC	⚡ CR0854189	40x65x29,5/49h	3,9	400V 3N	0,13 / 30
OFT66ELC	⚡ CR0854219	60x65x29,5/49h	7,8	400V 3N	0,19 / 51



Version con placha cromada 1/3 lisa 2/2 rayada • Piastra 1/3 liscia 2/2 rigata cromata
Chromium smooth plate 1/3 grooved and 2/2 smooth plate
Chromplatte 1/3 glatt 2/2 gerillt • Plaque chrome 1/3 lisse 2/2 nervurée

OFT610EMC	⚡ CR0853699	100x65x29,5/49h	11,7	400V 3N	0,25 / 67
------------------	-------------	-----------------	------	---------	-----------



BARBACOA DE PIEDRA LÁVICA - CUECE-PASTAS ELÉCTRICOS

SERIE 650

GRIGLIA PIETRA LAVICA - CUOCIPASTA ELETTRICO • LAVA ROCK GRILL - ELECTRIC PASTA-COOKER
LAVASTEINGRILLS - ELEKTRO NUDELKOCHER • GRILLES A PIERRE VOLCANIQUE • CUISIEURS A PATE EL.

Mod.	Code	L x P x H (cm)	GAS kW	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
------	------	-------------------	-----------	----------	--------	--------------------

Barbacoa de piedra lávica • Griglia pietra lavica

Lava rock grill • Lavasteingrills • Grilles a pierre volcanique

* De serie con parrilla pescado Standard griglia pesce • Fish grid standard • Standard mit Fischrost
Grille poisson incluse

OGPL64G 	CR0854249	40x65x29,5/49h	7			0,15 / 38
OGPL68G 	CR0854259	80x65x29,5/49h	14			0,25 / 70



Parrilla carne de acero • Griglia carne in acciaio inox


Stainless steel meat grid • Fleischrost aus Edelstahl • Grille viande en acier

OGCG	10405093900	33x58				
-------------	-------------	-------	--	--	--	--

Parrilla carne de hierro fundido • Griglia carne in ghisa

Cast iron meat grid • Fleischrost auf Guss • Grille viande en fonte

OGCGG40	10405324900	33x58				
----------------	-------------	-------	--	--	--	--



Parrilla carne de hierro fundido 2 pcs • Griglia carne in ghisa 2 pcs • Cast iron meat grid 2pcs
Fleischrost auf Guss 2pcs • Grille viande en fonte 2pcs

OGCGG80	10405325900	33x58				
----------------	-------------	-------	--	--	--	--

Cocedor eléctrico • Cuocipasta elettrico • Electric pasta cooker - E-Nudelkocher

Cuiseur à pâtes électrique

OPC64E* 	CR0854349	40x65x29,5/49h lt. 18.5	5.67	400V 3N	0,13 / 21	
OPC66E** 	CR0854359	60x65x29,5/49h lt. 28	9	400V 3N	0,18 / 28	



* 2 cestas • 2 cesti - 2 baskets - 2 Körbe - 2 bacs

** 3 cestas - 3 cesti - 3 baskets - 3 Körbe - 3 bacs

Cesta inox 1/4 para cocedor • Cesto per cuocipasta 1/4 inox • Basket for pasta-cooker 1/4 inox
Körbe 1/4 inox • Panier pour cuiseur à pâte 1/4 inox

OCCP	CR0858170	14.5x31x12.5h				
-------------	-----------	---------------	--	--	--	--



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale • Special voltage: pls. check applicability with sales dept
Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: vérifier l' applicabilité avec le service des ventes

FREIDORAS A GAS Y ELÉCTRICAS

FRIGGITRICI GAS ED ELETTRICHE
GAS AND ELECTRIC DEEP FAT FRYERS
ELEKTRO UND GAS FRITEUSEN
FRITEUSES GAZ ET ELECTRIQUES

SERIE 650

Mod.	Code	L x P x H (cm)	GAS kW	EL kW	v/-/Hz	m ³ /Kg
Freidora a gas • Friggitrice a gas • Gas fryer • Gas Friteuse • Friteuse à gaz 1 x ONC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac						
OF64G8	 CR0854289	40x65x29,5/49h lt. 8	7			0.15 / 26
Freidora a gas • Friggitrice a gas • Gas fryer • Gas Friteuse • Friteuse à gaz 2 x OC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac						
OF66G8	 CR0854299	60x65x29,5/49h lt. 8+8	14			0.23 / 44
Freidora eléctrica con resistencia elevable • Friggitrice elettrica con resistenza ribaltabile Electric fryer with tilting power pack E-Friteuse mit schwenkbarem Heizelement • Friteuse électrique avec résistance basculante * 1 x OC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac ** 2 x ONC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac						
OF64ER*	 CR0854309	40x65x29,5/49h lt. 10		6	400V 3N	0,13 / 18
OF66ER**	 CR0854319	60x65x29,5/49h lt. 10+10		12	400V 3N	0,15 / 31
Freidora eléctrica con resistencia elevable • Friggitrice elettrica con resistenza ribaltabile Electric fryer with tilting power pack E-Friteuse mit schwenkbarem Heizelement • Friteuse électrique avec résistance basculante * 1 x ONC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac Potenciada • Potenziata • Enhanced • Potenziert • Plus ** 2 x ONC-1M Cesta • Cesto • Basket • Körb • Bac Potenciada • Potenziata • Enhanced • Potenziert • Plus						
OF64ERP*	 CR0854329	40x65x29,5/49h lt. 10		9	400V 3N	0.13 / 18
OF66ERP**	 CR0854339	60x65x29,5/49h lt. 10+10		18	400V 3N	0.15 / 31
Canasto 1 módulo para freidora OFQG • Cestello un modulo per friggitrice OFQG • Basket for OFQG Korb OFQG • Panier 1 module pour friteuse OFQG						
OC-1M	10405096900	20x28x11,5h				
Canasto 1/2 módulo para freidora OFQG • Cestello 1/2 modulo per friggitrice OFQG Basket 1/2 for fryer OFQG • Korbe 1/2 OFQG • Panier 1/2 module pour friteuse OFQG						
OC-1/2M	10405097900	10x28x11,5h				
Canasto 1 módulo para freidora OFQE • Cestello un modulo per friggitrice OFQE • Basket for OFQE Korb OFQE • Panier 1 module pour friteuse OFQE						
ONC-1M	10405230900	17,5x30x10,5h				
Canasto 1/2 módulo para freidora OFQE • Cestello 1/2 modulo per friggitrice OFQE Basket 1/2 for fryer OFQE • Korbe 1/2 OFQE • Panier 1/2 module pour friteuse OFQE						
ONC-1/2M	10405246900	8,5x30x10,5h				



Tapa incluida - Coperchio friggitrice in dotazione - lid are included - Korb deckel inbegriffen - Couvercle cmpris dans le prix

Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
 Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale • Special voltage: pls. check applicability with sales dept
 Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: vérifier l'applicabilité avec le service des ventes

ELEMENTOS NEUTROS

ELEMENTI NEUTRI • NEUTRAL UNITS • EDELSTAHL MOEBEL
ELEMENTS NEUTRES

SERIE 650



Mod.	Code	L x P x H (cm)	m ³ /Kg
------	------	-------------------	--------------------

Elemento neutro sin cajón • Top neutro senza cassetto • Neutral element without drawer
Neutral-Element ohne Schublade Élément neutre sans tiroir

OEN64	CR0853799	40x65x29,5/49h	0,11 / 12
OEN66	CR0853819	60x65x29,5/49h	0,16 / 21



Elemento neutro con 1 cajón • Top neutro con 1 cassetto • Neutral element with 1 drawer
Neutral-Element mit 1 Schublade Élément neutre avec 1 tiroir

OEN64C	CR0853809	40x65x29,5/49h	0,13 /
OEN66C	CR0853829	60x65x29,5/49h	0,20 /






Fregadero • Lavello • Sink • Spielbecken • Plonge


OLA66	CR0853839	60x65x29,5/49h	0,18 / 16
--------------	-----------	----------------	-----------



MESAS REFRIGERADAS GN 1/1

TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 • REFRIGERATED COUNTERS GN 1/1 • KÜHLTISCHE GN 1/1 • TABLES REFRIGÉRÉES GN 1/1

Mod.	Code	L x P x H (cm)	Ac230V kW	m ³ /Kg
	OLKST6/02TN OL2D121Q00021	120x63x61h	0,348	0,6 / 98
	OLKST6/03TN OL2D131Q00211	160x63x61h	0,365	0,8 / 133
	OLKST6/04TN OL2D141Q02121	200x63x61h	0,692	1 / 157



Cajón • Cassettiera • Drawer • Schubladenblock • Tiroir

OLCR 21	20602610	1/2+1/2
----------------	----------	---------



Voltaje especial: consultar si hay opción de montaje con la oficina comercial
 Voltaggi speciali: verificare applicabilità con ufficio commerciale • Special voltage: pls. check applicability with sales dept
 Sonder spannung: anwendbarkeit mit Verkaufsabteilung überprüfen • Voltage spécial: vérifier l' applicabilité avec le service des ventes

Mod.	Code	L x P x H (cm)	m ³ /Kg
------	------	-------------------	--------------------

Base • Base • Base • Underbau • Base

OBV64	CR0852849	40x53,5x60h	0,12 / 10
OBV66	CR0852859	60x53,5x60h	0,18 / 12
OBV67	CR0852869	70x53,5x60h	0,34 / 22



Base • Base • Base • Underbau • Base

OBV68	CR0852879	80x53,5x60h	0,25 / 16
OBV610	CR0852889	100x53,5x60h (60cm sx; 40cm dx)	0,28 / 18



Puerta • Porta • Door • Tür • Porte

OP 40D/S	CR0858029	40x21x42,2	/ 4
OP 60D/S	CR0858059	60x21x42,2	/ 4
OP 70D/S	CR0858039	2 x 35x21x42,2	/ 4



Estantes • Ripiani • Shelves • Fach • Rayon

OR 40		40x53,5x35	/ 2
OR 60		60x53,5x35	/ 2
OR 70	CR0858079	70x53,5x35	/ 2



Doble cajón GN1/1 H=15cm • Coppia cassettei completi di bacinelle in plastica GN1/1 H=15cm. • Pair of drawer GN1/1 H=15cm • Paire de tiroirs GN1/1 H=15cm

OCS 40	CR0858009	40	0,05 / 8
---------------	-----------	----	----------

Doble cajón • Coppia cassettei • Pair of drawer • Paire de tiroirs

OCS 60	CR0858049	60	0,05 / 8
---------------	-----------	----	----------

